ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах и городе Давлеканово

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 02.16.01.000.М.000417.11.11 от 15.11.2011 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности. Дошкольное образование. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия с. Кармаскалы по адресу: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Парковая, 7.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 453020, Республика Башкортостан, муниципальный район Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Парковая, 7." ("Российская Федерация")"

СООТВЕТСТВУЕТ ([redacted] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №429 от 26.10.2011года, протокол №32 от 21.10.2011г. измерения параметров освещенности филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах и городе Давлеканово.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Байбурин Т.С.
подпись печать

№2125550

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».